

Spotting in preizkusne stiskalnice



Proizvajalec :
partnership

Product number:
TP4010

Description

	TP-SX68JM-YC	TP-SX100JM-YC	TP-SX160JM-YC	TP-SX200JM-YC
Sila zapiranja [mm]	68	100	160	200
Zmogljivost odpiranja [t]	22	25	38	45
Zmogljivost obračanja [t]	2.5	4	8	10
Izmetna zmogljivost [t]	2.2	2.2	6.3	6.3

	TP-SX68JM-YC	TP-SX100JM-YC	TP-SX160JM-YC	TP-SX200JM-YC
Dimenzije delovne mize [mm]	1000x800	1400x1100	1600x1300	1800x1500
Nosilnost delovne mize [t]	4	8	16	20
najmanjša razdalja med dvema delovnima mizama [mm]	150	200	200	200
največja razdalja med dvema delovnima mizama [mm]	1150	1500	1700	1900
hod premikanja delovne mize [mm]	2170	2950	3210	3620
Izmetni hod [mm]	220	220	300	300
Kot obračanja zgornje delovne plošče [mm]	180	180	180	180
Največja teža kalupa [t]	4	8	16	20
mere stroja (dolžina x širina x višina) [mm]	4185x1770x3690	5380x2325x4630	5920x2600x5240	6530x2800x5695
Nazivna moč motorja [KW]	11	15	18.5	22
Moč stroja [t]	9.4	19	26	31

	TP-SX68JM-YC	TP-SX100JM-YC	TP-SX160JM-YC	TP-SX200JM-YC
Krmilni sistem PLC:	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7

	TP-SX300JM- YC	TP-SX350JM- YC	TP-SX400JM- YC	TP-SX500JM- YC	TP-SX600JM- YC
Sila zapiranja [mm]	300	350	400	500	600
Odprta zmogljivost [t]	56	70	80	120	150
Zmogljivost obračanja [t]	18	25	25	30	35
Zmogljivost izmetavanja [t]	6.3	11.2	11.2	21.5	21.5
Dimenzije delovne mize [mm]	2200x1800	2800x2000	3000x2000	3100x2100	3500x2500
Nosilnost delovne mize [t]	36	50	50	60	70
najmanjša razdalja med dvema delovnima mizama [mm]	200	400	400	400	400

	TP-SX300JM- YC	TP-SX350JM- YC	TP-SX400JM- YC	TP-SX500JM- YC	TP-SX600JM- YC
največja razdalja med dvema delovnima mizama [mm]	2300	2500	2500	3000	3200
hod premika delovne mize oflower [mm]	4365	4800	4800	4980	5980
Izmetni hod [mm]	300	300	300	350	350
Kot obračanja zgornje delovne mize [mm]	180	180	180	180	180
Največja teža kalupa [t]	36	50	50	60	70
mere stroja (dolžina x širina x višina) [mm]	7800x3400x6860	8370x4000x7205	8510x4280x7405	8910x4460x8525	10315x4890x9275
Nazivna moč motorja [KW]	30	37	45	45	55
Strojna perica [t]	52	75	87	112	137
Controlsystem PLC:	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7

Vse stiskalnice imajo certifikat CE.

Rok dobave

na zahtevo

Cena

na zahtevo