

Hindenlang Magnezij v celici za recikliranje O1811, rabljen



Proizvajalec :
Hindenlang

Product number:
O1811

Description

Recikliranje magnezija v celicah

Proizvajalec

Hindenlang

Model

Zmogljivost

Ogrevanje

električni

Leto izdelave

2016

Komentarji

Funkcionalni opis obrata

Magnezijevi ingoti se s pomočjo depaletizatorja potisnejo pod sušilnik, kjer se posušijo in rahlo segrejejo, da se odstrani preostala vlaga.

Predgreti magnezijevi ingoti se po žlebu prepeljejo do pnevmatske odrivne enote. Nato se v parih prek pretvornika dovajajo v talilno peč. V peči za taljenje se preko pretvornika. Tekoči magnezij se s prenosnim sistemom dovaja v livarsko peč. Tekoči magnezij se dozira iz livarske peči z dozirno črpalko v skladu z zahtevami stroja za tlačno litje. stroj za tlačno litje po potrebi.

Poimenovanje sestavnih delov obrata

talilna peč

Proizvajalec	Hindenlang
Model	WMEP - 2400
Moč	312 kW
Ogrevanje	električni
Leto izdelave	2016
Komentarji	

Peč za litje

Proizvajalec	Hindenlang
Model	WMEP - 800
Moč	84 kW
Ogrevanje	električni
Leto izdelave	2016
Komentarji	

Odstranjevalec maščob

Proizvajalec	Hindenlang
Model	DMBA - 8
Moč	1.1

Odstranjevalec maščob

Ogrevanje električni

Leto izdelave 2016

Komentarji

Peč za sušenje

Proizvajalec Hindenlang

Model AWO - 6

Moč 16.5

Ogrevanje električni

Leto izdelave 2016

Komentarji

Pretvornik

Proizvajalec Hindenlang

Model AMCMRA - 350

Zmogljivost 0.75

Ogrevanje električni

Leto izdelave 2016

Komentarji

Čas dostave takoj

Cena na zahtevo



